



SERVICE LOCATION

ÉQUIPEMENTS DE SOUDAGE ORBITAL

**LOUER DIRECTEMENT
CHEZ LE FABRICANT**

- ▶ Absorber les pics de production
- ▶ Louer / Tester avant d'acheter
- ▶ Louer pour plus de flexibilité

POLYSOUDE
THE ART OF WELDING



Service Location



Générateurs de soudage et accessoires

► Générateurs



► P4, PS 164-2

Idéal pour une utilisation en atelier ou sur site, 170 A (P4) ou 160 A (PS 164-2), «toutes options», portable, alimentation monophasée 230 V

Compatible avec



Série MW



Série MU



Série TS



► P6 4-axes

Idéal pour une utilisation en atelier ou sur site, 300 A, fourni avec chariot, alimentation triphasée 415 V

Compatible avec



Série MU




Série TS



► P6 6-axes

Idéal pour une utilisation en atelier ou sur site, 300 A, « toutes applications », avec régulation de tension d'arc (AVC) et d'oscillation de la torche (OSC), fourni avec chariot, alimentation triphasée 415 V

Compatible avec



Série MU



Série TS

Tous nos générateurs sont fournis avec un PV d'étalonnage datant de moins d'un an

► Accessoire

- Détendeur débilite avec tuyau de gaz pour générateurs



Service Location



Têtes de soudage tube/tube

► Têtes à enceinte gazeuse fermée

Têtes conçues pour le soudage sans fil d'apport pour tubes de faible épaisseur dans une gamme de diamètres de 6 à 114,3 mm.



► MW 40

Location de coquilles diamètres standard selon disponibilité.
Autres diamètres disponibles à la vente. Nous communiquer le diamètre extérieur du tube.

► MW 65

Location de coquilles diamètres standard selon disponibilité.
Autres diamètres disponibles à la vente. Nous communiquer le diamètre extérieur du tube.

► MW 115

Location de coquilles diamètres standard selon disponibilité.
Autres diamètres disponibles à la vente. Nous communiquer le diamètre extérieur du tube.

► Têtes ouvertes

Têtes conçues pour toutes les applications de soudage orbital, avec ou sans fil, en préfabrication ou sur site. Têtes MU IV pour une gamme de diamètres de 8 à 195 mm.



► MU IV 8/38 (P)

► MU IV 19/80 (P)

► MU IV 25/128 (P)

► MU IV 76/195 (P)

Têtes conçues pour toutes les applications de soudage orbital, avec fil, en préfabrication ou sur site. Têtes MU IV pour une gamme de diamètres de 8 à 195 mm avec régulation motorisée de tension d'arc (AVC) et oscillation (OSC).



► MU IV 8/38 AVC/OSC (P)

► MU IV 19/80 AVC/OSC (P)

► MU IV 42/128 AVC/OSC (P)

► MU IV 76/195 AVC/OSC (P)

Autres diamètres : sur demande




Service Location



Têtes de soudage tubes/plaque

► Têtes pour le soudage de tubes sur plaque

Têtes compactes pour le soudage de tubes affleurants. Soudage sous enceinte de protection gazeuse. Centrage et bridage au moyen d'un mandrin expansible. Sans fil d'apport.



► TS 25 avec équilibreur

Kit centreur TS 25 (pince + nez d'introduction par diamètre intérieur dans la gamme de $10 \leq \varnothing_{int} \leq 25,4$ mm)

► TS 34 avec équilibreur

Kit centreur TS 34 (pince + nez d'introduction par diamètre intérieur dans la gamme de $10 \leq \varnothing_{int} \leq 33,7$ mm)

Têtes conçues pour le soudage de tubes affleurants, dépassants ou en retrait, pour le soudage arrière-plaque ou le soudage interne. Dévidoir de fil extérieur ou intégré, avec ou sans régulation motorisée de tension d'arc (AVC). Avec ou sans fil d'apport.



► TS 8/75, TS 2000 avec équilibreur et dévidoir intégré ou pour dévidoir externe Polyfil-3

► Centreurs 2 boules [Ⓐ]

(un par diamètre intérieur - \varnothing_{int})

dans la gamme de $10,5 \leq \varnothing_{int} \leq 15$ mm à utiliser avec le porte-centreur $\varnothing 6,5$ mm

dans la gamme de $15 < \varnothing_{int} \leq 60$ mm à utiliser avec le porte-centreur $\varnothing 8$ mm

► TS 8/75, TS 2000 avec équilibreur et dévidoir intégré, équipé AVC et système de bridage pneumatique

► Mandrins expansibles [Ⓑ]

(un par diamètre intérieur - \varnothing_{int})

dans la gamme de $10,2 \leq \varnothing_{int} \leq 15$ mm (pour TS 2000 seulement)

dans la gamme de $15 < \varnothing_{int} \leq 40$ mm

► Dévidoirs



► POLYFIL-3

Dévidoir de fil externe pour bobine de 5 et 15 kg



► POLYFIL Compact

Dévidoir de fil externe pour bobine de 1,5 kg

Autres équipements : sur demande



Service Location



Formation et assistance technique

► Mise en service et formation

• Mise en service

Pré-réception au siège à Nantes ou dans une de nos filiales pour valider que l'ensemble de l'installation répond à votre besoin.

Nous nous déplaçons sur site pour la mise en service et la configuration des équipements clé en main.

• Formation multilingue à l'utilisation de l'installation

Parallèlement à la mise en route, une formation à l'utilisation de l'installation est proposée.

Tout collaborateur peut être formé et devenir ainsi un très bon opérateur de machines de soudage automatique.

Polysoude a mis au point des programmes très complets qui permettent l'utilisation d'une technologie innovante.

Possibilité de convention : Polysoude est déclaré à la DIRECCTE* en tant qu'organisme de formation. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'organisme de financement des formations auquel vous êtes rattaché.

*Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.



► Exemples de durée des formations

Générateurs	Têtes /Application	Durée
P4/PS 164	MW ou TS sans fil	2 jours
	TS avec fil	3 jours
	MU	4 jours
P6/PS 406	MU ou TS	4 jours
P6 4-axes/ 6-axes	Polycar ou MU IV 195 HW	4 jours et demi



Centre de Location

Polysoude Nantes (France)

E-mail : rental.service@polysoude.com

Tél. : +33 (0) 240 68 11 14

Fax : +33 (0) 240 68 57 02

POLYSOUDE: le sens du service

► Conseil

Un technicien, interlocuteur de proximité, vous conseille sur le plan du soudage et du matériel à utiliser.

► Mise en service / Formation

Un programme complet de formations facilite la prise en main des équipements.

► Maintenance

Les opérations de maintenance peuvent être effectuées chez Polysoude ou sur site par notre réseau de service.

► Location

Donnez de la flexibilité à votre production. Une large gamme d'équipements est proposée à la location.

Vos partenaires dans le monde

AFRIQUE DU SUD

POLYSOUDE S.A.S.
☎ +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

ALLEMAGNE

POLYSOUDE DEUTSCHLAND GmbH
DUSSLINGEN
☎ +49 (0) 7072 60076 0
info@polysoude.de

ARABIE-SAOUDITE

ALRUQEE INDUSTRIAL
MARKETING Co. Ltd
☎ +966 (0) 3857 6383
11Manager.Khaladoun@alruqee.com

ARGENTINE

POLYSOUDE S.A.S.
☎ +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

AUSTRALIE

POLYSOUDE S.A.S.
☎ +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

AUTRICHE

POLYSOUDE AUSTRIA GmbH
☎ +43 (0) 3613 2 00 36
austria@polysoude.at

BELGIQUE

POLYSOUDE BENELUX
☎ +31 (0) 653 84 23 36
k.meurs@polysoude.com

POLYSOUDE BENELUX

(SERVICE)
☎ +31 (0) 653 38 85 58
h.milder@polysoude.com

BRÉSIL

AJADE COMÉRCIO INSTALAÇÕES
E SERVIÇOS Ltda.
☎ +55 (0) 11 4524 3898
fernando@ajade.com.br

BULGARIE

KARWELD EOOD
☎ +359 (0) 29 73 32 15
Karweld@bg400.bg

CANADA

MAG Tool - West
EDMONTON - ALBERTA
☎ +1 800 661 9983
magtool@magtool.com

MAG Tool - East

TORONTO - ONTARIO
☎ +1 905 699 - 5016
ray@magtool.com

CHINE

POLYSOUDE SHANGHAI CO. Ltd
☎ +86 (0) 21 64 09 78 26
jm.pan@polysoude.com.cn

CORÉE DU SUD

CHEMIKO CO Ltd
☎ +82 (0) 2 567 53 36
chemiko@chemiko.net

CROATIE

EUROARC D.O.O.
☎ +385 (0) 1 240 60 77
euroarc@euroarc.hr

DANEMARK

HALL & CO. INDUSTRI
☎ +45 (0) 39 56 06 76
p.lorenzen@polysoude.com

ÉGYPTE

POLYSOUDE UK
☎ +44 (0) 1942 820 935
info@polysoude.com

ÉMIRATS ARABES UNIS

SALWO TRADING Ltd.
☎ +971 (0) 48 81 05 91
salwo@emirates.net.ae

ESPAGNE

POLYSOUDE IBERIA OFFICE
☎ +34 609 154 683
la.deandres@polysoude.com

GRÈCE

POLYSOUDE S.A.S.
☎ +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

HONGRIE

POLYWELD Kft.
☎ +36 (0) 20 29 88 708
polyweld@polyweld.hu

INDE

POLYSOUDE INDIA
☎ +91 (0) 20 40 03 59 31
ab.kulkarni@polysoude.in

INDONÉSIE

POLYSOUDE SINGAPORE OFFICE
☎ +65 0734 8452
Jmpan@singnet.com.sg

LETTONIE

POLYSOUDE S.A.S.
☎ +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

LITUANIE

POLYSOUDE S.A.S.
☎ +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

MALAISIE

POLYSOUDE SINGAPORE OFFICE
☎ +65 0734 8452
Jmpan@singnet.com.sg

NORVÈGE

TEMA NORGE AS
☎ +47 (0) 51 69 25 00
tema@tema-norge.no

POLOGNE

UNIDAWELD - BEDZIN
☎ +48 (0) 32 267 05 54
dariusz.szota@unidaweld.pl

PORTUGAL

POLYSOUDE IBERIA OFFICE
☎ +34 609 154 683
la.deandres@polysoude.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

POLYSOUDE CZ
☎ +420 602 60 28 55
m.matousek@polysoude.cz

ROUMANIE

DEBISUD CONCEPT S.R.L.
☎ +40 (0) 255 21 57 85
office@debisud.ro

RUSSIE + C.E.I.

POLYSOUDE RUSSIA
☎ +7 495 564 86 81
info@polysoude.ru

SINGAPOUR

POLYSOUDE SINGAPORE OFFICE
☎ +65 0734 8452
Jmpan@singnet.com.sg

SLOVAQUIE

POLYSOUDE CZ
☎ +420 602 60 28 55
m.matousek@polysoude.cz

SUÈDE

HALL & CO. INDUSTRI
☎ +45 (0) 39 56 06 76
p.lorenzen@polysoude.com

SUISSE

POLYSOUDE SWITZERLAND Inc.
☎ +41 (0) 43 243 50 80
contact@polysoude.ch

THAÏLANDE

POLYSOUDE S.A.S.
☎ +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

TAÏWAN R.O.C.

FIRST ELITE ENT. CO. Ltd
☎ +886 (0) 287 97 88 99
auto.pipe@msa.hinet.net

TURQUIE

EGE MAKINE
☎ +90 (0) 212 237 36 00
onurakin@egemakina.com.tr

UKRAINE

POLYSOUDE RUSSIA
☎ +7 (0) 495 564 86 81
polysoude@co.ru

VENEZUELA

ENRIVA C.A.
☎ +58 (0) 412 34 82 602
enriva@gmail.com

VIETNAM

ANH DUONG IT Ltd
☎ +84 22 159 532
an@anhduongco.com



POLYSOUDE
THE ART OF WELDING



Polysoude S.A.S.
Z.I. du Bois Briand • 2 rue Paul Beaupère
F - 44316 NANTES Cedex 3
Tél.: +33 (0) 2 40 68 11 00 • Fax: + 33 (0) 2 40 68 11 88
www.polysoude.com • e-mail: info@polysoude.com